

Sede operativa Via G. Fiorillo 31 G
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0965/82214
E-MAIL: caifelsr@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere I	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA:	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO:	IOSCAMP*Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°:	002111223M
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO:	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO:	09:40	ORA RICEVIMENTO:	13:00
T DI CAMPIONAMENTO (°C):	19,4		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 16/2003
Punto di Campionamento 1: Fontana pubblica P.zza Amellino - N° campione: 002111223M _1					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH	6,87	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conduttività	396,4	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conte di Colture delle colonie su agar a	33	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conte di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conte di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Uffici operative Via G. Fiorillo 31 Q
07021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/62214
E-MAIL: caifelsri@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere LIDIDE:	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
	Acqua destinata al consumo umano		Belvedere M.mo (CS)	
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	del Laboratorio	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	11/12/2023	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	09:46	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	18,7	ORA RICEVIMENTO	13:00	
TEMPERATURA DI CAMPIONAMENTO (°C)				

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 2: Fontana pubblica Loc. Laise - N° campione: 002111223M _2					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,84	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	385,7	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	38	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente

Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
ORA CAMPIONAMENTO	09:52	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	18,8	ORA RICEVIMENTO	13:00	

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 3: Fontana pubblica C/da Rocca, ex mulino - N° campione: 002111223M _3					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,87	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	400,3	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	36	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istan 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente

Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsr@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

	Reporto di Prova n°	002111223M	B
CLIENTE:	Comune di Belvedere Acqua destinata al consumo umano	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	del Laboratorio	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:		RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	00211223M
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO	09:56	ORA RICEVIMENTO	13:00
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,1		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 4: Fontana pubblica Loc. Acquaro - N° campione: 002111223M _4					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,97	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	385,6	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	28	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
 Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
 87021 Belvedere Marittimo
 Tel./Fax 0985/82214
 E-MAIL: caifelsr@gmail.com
 Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere (SEDE):	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	10:05	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,3			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento - 5: Fontana pubblica C/da Oracchio, vicino chiesa - N° campione: 002111223M _5					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,91	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	397,4	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	44	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Ficillo 31 Q
97021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M
DATA CAMPIONAMENTO	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO	10:17	ORA RICEVIMENTO	13:00
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,4		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 6: Fontana pubblica C/da isola Paiazza - N° campione: 002111223M _6					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,97	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	395,7	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	38	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
	Acqua destinata al	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP* Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	10:23	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,1			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 7: Fontana pubblica S. Antonio abate (vicino bivio) - N° campione: 002111223M _7					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,81	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	369,7	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	40	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istisan 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0965/82214
E-MAIL: caifelsr@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO	10:25	ORA RICEVIMENTO	13:00
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,5		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 8: Fontana pubblica S. Antonio abate (vicino chiesa) - N° campione: 002111223M _8					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	
pH*	6,92	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	387,7	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	41	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istisan 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sece operativa Via G. Fiorillo 31 Q
37021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere I SEDE:	Reporto di Prova n°	002111223M B
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO	10:31	ORA RICEVIMENTO	13:00
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,8		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 9: Rubinetto bagno scuola materna S. Antonio - N° campione: 002111223M _9					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,9	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	386,8	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	29	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
57021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsr@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
CLIENTE:	Comune di Belvedere SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
	Acqua destinata al		
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M
DATA CAMPIONAMENTO	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023
ORA CAMPIONAMENTO	10.38	ORA RICEVIMENTO	13.00
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,6		

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 10: Rubinetto bagno scuola elementare ex agrario - N° campione: 002111223M _10					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,79	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	396,5	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	31	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
	Acqua destinata al	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	10:47	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,2			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 11:Rubinetto bagno scuola media - N° campione: 002111223M _11					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,87	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	395,5	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	41	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istisan 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

		Rapporto di Prova n°	002111223M	B
CLIENTE:	Comune di Belvedere	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP Rev 1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	10.53	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,4			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 12: Fontana pubblica Marina consorzio - N° campione: 002111223M _12					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,77	Unità di pH	11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	385,5	1	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	41	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente

Sede operativa Via G. Fiorillo 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsri@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	SEDE:	Belvedere M.mo (CS)	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP*Rev.1	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
ORA CAMPIONAMENTO	11:04	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,5	ORA RICEVIMENTO	13:00	

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 13: Rubinetto bagno scuola infanzia marina - N° campione: 002111223M _13					
Colore, Odore e Sapore*	incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,88	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	390,4	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	40	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente



Mod. 7.8.1 B
RAPPORTO DI PROVA
Acque



Sede operativa Via G. Fiorito 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsr@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

		Rapporto di Prova n°	002111223M	B
CLIENTE:	Comune di Belvedere I SEDE:		Belvedere M.mo (CS)	
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP* Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	11:06	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,2			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 18/2023
Punto di campionamento 14: Fontana pubblica Viale Stazione - N° campione: 002111223M _14					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6.97	Unità di pH	11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	399,4	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	36	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1- Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1-Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istituzionali 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente

Sede operativa Via G. Fiorito 31 Q
87021 Belvedere Marittimo
Tel./Fax 0985/82214
E-MAIL: caifelsrl@gmail.com
Iscrizione Registro Regionale n° 22

LAB N° 1127 L

CLIENTE:	Comune di Belvedere I SEDE:	Rapporto di Prova n°	002111223M	B
MATRICE SOTTOPOSTA A PROVA	Acqua destinata al consumo umano	METODO CAMPIONAMENTO	IOSCAMP* Rev.1	
CAMPIONAMENTO A CURA:	del Laboratorio	RAPP. DI CAMPIONAMENTO N°	002111223M	
DATA CAMPIONAMENTO:	11/12/2023	DATA RICEVIMENTO	11/12/2023	
ORA CAMPIONAMENTO	11:17	ORA RICEVIMENTO	13:00	
T DI CAMPIONAMENTO (°C)	19,2			

Prova	Valore riscontrato e relativa incertezza**	Unità di misura	Data inizio Data fine	Metodo di Prova	Limiti di legge D.Lgs. 16/2023
Punto di campionamento 15: Fontana privata C/da Calabro - N° campione: 002111223M _15					
Colore, Odore e Sapore*	Incolore, inodore, insapore		11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
pH*	6,78	Unità di pH	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	6,5 - 9,5
Conducibilità*	390,5	µS/cm	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	2500
Torbidità *	<4	mg/l	11/12/2023 11/12/2023	APAT IRSA CNR	-
Conteggio delle colonie su agar a 22°C	44	UFC/1ml	11/12/2023 14/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7050 Man 29/2003	Senza variazioni anomale
Conta di Coliformi totali	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 12/12/2023	APAT CNR IRSA Met 7010C Man 29/2003	Assenti
Conta di Escherichia Coli	<1 - Assente	UFC/100ml	11/12/2023 13/12/2023	Rapporti Istisan 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	Assente

Legenda:

*Prova non accreditata da ACCREDIA

**= ove applicabile

***=informazione fornita dal cliente

N.R. Non riscontrato

Ass.=Assenti/e

N.A. Non applicabile

Opinioni ed Interpretazioni*:

Aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo:

Note

Belvedere M.mo, 14/12/2023

CAIFEL S.R.L.
Il Direttore del Laboratorio
D.ssa F. Oliverio

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo l'approvazione e autorizzazione scritta del laboratorio e si riferisce esclusivamente ai campioni riportati e campionati secondo quanto descritto. Il laboratorio declina da ogni responsabilità per informazioni fornite dal cliente ed errate. I campioni vengono conservati in laboratorio per il tempo necessario all'analisi. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la conformità rispetto ad un limite di specifica, quando richiesto dal cliente o quando è rilevante per la validità o l'utilizzo dei risultati di prova. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p=95% e con fattore di copertura k=2. Tutte le registrazioni verranno archiviate per 5 anni. Il laboratorio declina da ogni responsabilità nel caso in cui il cliente richieda l'esecuzione di prove su un campione non conforme FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

